

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
ODDELENIE ŠTÁTNEJ SPRÁVY VÔD A VYBRANÝCH ZLOŽIEK
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA KRAJA
Vysokoškolákov č. 8556/33B, 010 08 Žilina

Č.s. OU-ZA-OSZP2-2022/048341-005/Kon

V Žiline, dňa 21. 11. 2022



Toto rozhodnutie je právoplatné
a vykonateľné dňom 22.11.2022



Handwritten signature

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „Okresný úrad v sídle kraja Žilina“), ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a podľa § 107 písm. m) a § 113 ods. 7 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), na základe žiadosti spoločnosti TERACOM, s. r. o., Košťany nad Turcom č. 416, 038 41 Košťany nad Turcom, IČO: 45 467 293, zastúpeného splnomocnencom INECO, s. r. o., Mladých budovateľov č. 2, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 36 738 379, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok)

u d e ľ u j e s ú h l a s

podľa § 97 ods. 1 písm. h) zákona o odpadoch na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením:

drviace zariadenie KLEEMANN MC100R (čel'ust'ový drvič)

drviace zariadenie SBM REMAX 200 (odrazový drvič)

triediace zariadenie MOBISCREEN MS 13 Z

triediace zariadenie McCloskey International Ltd typu R105

Mobilné zariadenia môžu pracovať v zostave v technologickej linke drvič a triedič alebo aj samostatne. Voľbu zostavy v závislosti od druhu vstupujúceho materiálu a požadovaného výstupného produktu určuje prevádzkovateľ mobilného zariadenia. V jednej cieľovej lokalite bude prevádzkovaná len jedna zostava drvič a triedič, príp. samostatné zariadenie (v zmysle uskutočneného procesu posudzovania podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Prevádzkovateľ zariadenia: **TERACOM, s. r. o., Košťany nad Turcom č. 416,**
038 41 Košťany nad Turcom, IČO: 45 467 293.

Súhlas sa vzťahuje na odpad, ktorý je možné zhodnocovať na mobilnom zariadení nižšie uvedenou technológiou, zaradený podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, pod kódom a názvom:

Kód odpadu	Názov odpadu	Kategória odpadu
01 01 01	Odpad z ťažby rudných nerastov	O
01 01 02	Odpad z ťažby nerudných nerastov	O
01 04 08	Odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07	O
01 04 09	Odpadový piesok a íly	O
10 10 06	odlievacie jadrá a formy nepoužívané na odlievanie iné ako uvedené v 10 10 05	O
10 10 08	odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie iné ako uvedené v 10 10 07	O
16 11 02	výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 01	O
16 11 04	výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 03	O
16 11 06	výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 05	O
17 01 01	Betón	O
17 01 02	Tehly	O
17 01 03	Škridly a obkladový materiál a keramika	O
17 01 07	Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06	O
17 03 02	Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01	O
17 05 04	Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03	O
17 05 06	Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05	O
17 05 08	Štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07	O
17 08 02	stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01	O
20 02 02	zemina a kamenivo	O

Spôsob nakladania s odpadmi:

Zhodnocovanie odpadu – podľa § 3 ods. 13 zákona o odpadoch je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve, alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie; zoznam činností zhodnocovania odpadu je uvedený v prílohe č. 1 zákona o odpadoch.

Zoznam vykonávaných činností mobilným zariadením:

R5 - Recyklácia alebo spätné získavanie ostatných anorganických materiálov

Vstupná kontrola – nakladanie s odpadmi pred vstupom do procesu. Kontrolu odpadov vykoná zodpovedný pracovník v súlade s prevádzkovým poriadkom mobilného zariadenia s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu. Zodpovedný pracovník vykoná kontrolu súladu dokumentácie so skutočným stavom odpadu priamo na mieste jeho zhromažďovania. Posúdi správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov a porovná deklarované a skutočné množstvo odpadov. Vizuálna kontrola bude

zameraná najmä na obsah cudzorodých látok a nežiadúcich prímiesí, ako i na homogenitu odpadov. Piebežne bude vykonávať vizuálnu kontrolu aj počas dávkovania odpadu do násypky podávača. Zistenia vstupnej kontroly pracovník zapíše do denného záznamu prevádzky.

Výstupná kontrola produktov zhodnocovania

Výstupný produkt zhodnocovania odpadov je posudzovaný podľa systému vnútropodnikovej kontroly a plánu kontrol, odoberania vzoriek a plánu skúšok, vo vzťahu k účelu ich využitia. Činnosť zhodnocovania odpadu, určenú podľa prílohy č. 1 k zákonu o odpadoch kódom R5, prevádzkovateľ mobilného zariadenia deklaruje dokladom preukazujúcim splnenie kritérií pre konkrétne použitie výstupného produktu vyplývajúce z osobitných predpisov v závislosti na druhu zhodnocovaných odpadoch (napr. vyhláška č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií, ...).

Prevádzkovateľ vedie a aktualizuje dokumentáciu systému vnútropodnikovej kontroly ako súčasť prevádzkovej dokumentácie zariadení a dokumentáciu preukazujúcu plnenie podmienok recyklácie R5.

Výstupný materiál je použiteľný napr. v stavebníctve a možno ním nahradiť prírodné materiály.

R12 - Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11^{d)}

d) Ak neexistuje iný vhodný R-kód, môžu sem patriť predbežné činnosti pred zhodnocovaním odpadu vrátane predbežnej úpravy, okrem iného napr. rozoberanie, triedenie, drvenie, stláčanie, peletizácia, sušenie, šrotovanie, kondicionovanie, opätovné balenie, separovanie, miešanie a zmiešavanie pred podrobením sa ktorejkoľvek z činností R1 až R11.

V prípade, že vyrobená šarža zo zhodnocovaných druhov odpadov (výstupný produkt) nebude spĺňať požiadavky na výrobok /materiál, surovinu/ vyplývajúcich z osobitných predpisov v závislosti na druhu zhodnocovaných odpadov, uplatní sa kód činnosti zhodnocovania odpadu R12 – Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11.

Úprava odpadov činnosťou R12 nie je konečným zhodnotením odpadu. Výstupný produkt zhodnotenia je zaradený podľa Katalógu odpadov. Na držiteľa odpadu sa vzťahujú povinnosti vyplývajúce z legislatívy odpadového hospodárstva.

Technologický postup nakladania s odpadmi:

Podstatou spracovania odpadov na recyklát je ich úprava drvením a triedením. Predmetný odpad sa dopravníkom dopraví do drviacej jednotky, kde sa jednotlivé druhy po podrvení od seba oddelia a podrvené na nastavenú veľkosť sa dopravujú do triediča. Ten sa nastaví tak, aby jednotlivé druhy odpadov vypadávali z triediča samostatne a podľa nastavenej frakcie. Jednotlivé frakcie odpadov sa pre každý druh dajú nastaviť individuálne, rozmery si určí zadávateľ. Po podrvení sa materiál nasýpa na pripravený kontajner a odváža nákladnými vozidlami. Drviče disponujú automatickou registráciou množstva spracovávaného materiálu pomocou zabudovaného snímacieho zariadenia.

Zloženie výstupného materiálu je variabilné a závisí od druhu vstupného stavebného odpadu a jeho zloženia. Jeho fyzikálne vlastnosti a farba sú totožné s vlastnosťami vstupného materiálu.

Stavebná sutina a zmiešaný stavebný minerálny odpad - predstavuje asi najväčšie percento spracovávaného odpadu a zároveň širokú zmes stavebných látok. Ich významnú časť tvoria

spojivá - látky, ktoré majú schopnosť spájať iné sypké alebo kusové materiály. Kvalitu recyklátov ovplyvňuje nielen samotná technológia, ale aj organizácia práce a celkový logistický systém chodu recyklačného zariadenia. Vhodnosť recyklátov na nové použitie v stavebníctve sa overuje pravidelným vykonávaním skúšok akreditovaným skúšobným laboratóriom, a to tak z hľadiska ochrany životného prostredia, ako aj z hľadiska ich použitia.

Jednotlivé druhy recyklovaných materiálov sú plnohodnotnou a cenovo výhodnou náhradou prírodných materiálov a majú široké uplatnenie - či už ako zásypové materiály, pri rekultivácii banských diel, budovaní komunikácií, spevnených plôch, lesných ciest, protihlukových valov, povrchových úpravách terénu a pod.

Odpady, ktoré sa môžu vyskytnúť ako nežiadúce prímеси stavebných odpadov a odpadové materiály, ktoré predstavujú znečistenie stavebných materiálov bežné pri búracích prácach, a ktoré budú vytriedené počas procesu zhodnocovania, sa zhromažďujú vo vyhovujúcich nádobách /kontajneroch/, prípadne na určenej ploche a sú odovzdávané oprávneným organizáciám v zmysle zákona o odpadoch.

Drvič je vybavený magnetickým separátorom kovov, a teda v priebehu drvenia tiež sám odstraňuje kovové odpady.

Drvič a triedič môžu pracovať v zostave v technologickej linke alebo aj samostatne. Voľbu zostavy v závislosti od druhu vstupujúceho materiálu a požadovaného výstupného produktu určuje prevádzkovateľ mobilného zariadenia. V jednej cieľovej lokalite bude prevádzkovaná len jedna zostava drvič a triedič, príp. samostatné zariadenie (v zmysle uskutočneného procesu posudzovania podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Technické požiadavky prevádzky zariadenia alebo miesta výkonu činnosti:

Použitie mobilného zariadenia:

Mobilné zariadenia sú určené na prácu v externom prostredí. Priestor pre vykonávanie recyklácie musí byť otvorený, dostupný technikou zabezpečujúcou plnenie stroja materiálom na zhodnotenie. Pracovnú plochu je potrebné pripraviť tak, aby na nej neboli žiadne prekážky, ktoré by znemožňovali manipuláciu a pohyb na ploche (kontrola prípadných inžinierskych sietí, v prípade výskytu ich vytýčenie). Ak je stavba v kontakte s verejnou dopravnou komunikáciou, je potrebné osadiť dočasné dopravné značenie. Vhodné je stanoviť logický a efektívny postup od nabratia materiálu až po odvoz podrveného odpadu a to vrátane príjazdu a odjazdu vozidiel privážajúcich odpad na drvenie, prípadne triedenie.

Svojou technickou zostavou sú usposobené na činnosti drvenia a triedenia materiálov a odpadov. V prípade, že rozmery stavebného odpadu presahujú maximálne vstupné rozmery povolené pre drviace zariadenie, odpad sa upraví rozbíjaním na vyhovujúci rozmer. Odpad sa vhodnou mechanizáciou nasýpa do násypky drviča. Následne ho vibračný podávač posunie smerom k drviacim čeľustiam, ktoré ho rozdrvia. Rýchlosť podávaného materiálu je regulovateľná pomocou frekvenčného meniča zmenou frekvencie vibrácií podávača tak, aby bol drvič rovnomerne plnený. Drvený odpad postupne prepadáva štrbinou medzi drviacimi čeľustami na dopravník produktu. Nastavením štrbiny je možné dosiahnuť požadovanú výstupnú veľkosť. Vznikajúci prach je eliminovaný vodným rozprašovačom.

Pri práci drviča v technologickej zostave s triedičom, nakládka podvrveného materiálu je vykonávaná pomocou nakladača do násypky triediča alebo spracovaný materiál z drviča padá do násypky triediča z dopravníkového pásu drviča.

Násypka prijíma materiál a smeruje ho na podávač. Slúži ako zásobník materiálu a reguluje rýchlosť podávania materiálu do skrine so sitami. V nej sa materiál cez triediace sitá triedi na tri koncové produkty. Ide o separáciu, vykonávanú za pomoci prepadových sít, ktoré sú veľkostne rôzne, podľa požadovaných frakcií na výstupný materiál. Jednotlivé frakcie sú prostredníctvom dopravníkových pásov vynášané na samostatné kopy.

Odsun vytriedeného materiálu je zabezpečený nakladačom na nákladné automobily s odvozom podľa rozhodnutia objednávateľa prác.

Technické parametre zariadenia:

Drvič:

Názov	Čelust'ový drvič KLEEMANN MC100R
Označenie	MOBICAT MC 100 R EVO
Max. kapacita	do 220 ton/hod, v závislosti od druhu vstupného materiálu
Veľkosť vstupného otvoru	950 x 550 mm
Rozmer výstupnej frakcie	od 0 – 32 mm do 0 – 150 mm
Výkon pohonu	diesel agregát, 165 kW
Podvozok	pásový
Hmotnosť stroja	30 – 35,5 ton
Podávací žľab s integrovaným	predbežným preosievaním
Postrekovací systém	nízkotlakové dýzy

Drvič:

Názov	Odrazový drvič SBM REMAX 200
Výrobca	Bones, s.r.o.
Max. kapacita	do 170 ton/hod, v závislosti od druhu vstupného materiálu
Veľkosť vstupného otvoru	960 x 650 mm
Rozmer výstupnej frakcie	od 0 – 32 mm do 0 – 150 mm
Výkon pohonu	generátor 400 V / 200 kVA, spotreba nafty cca 12 l/hod
Podvozok	pásový
Hmotnosť stroja	23 ton

Triedič:

Názov	Triediace zariadenie KLEEMANN MOBISCREEN MS 13Z
Max. kapacita	do 280 ton/hod, v závislosti od druhu vstupného materiálu
Max. veľkosť vstupu	400 mm
Objem násypníka	6 m ³
Typ triediacej jednotky	vibračná
Výstupné frakcie	0/4, 0/8, 0/16, 0/32, 0/63, 0/125, 0/150, 4/8, 8/11, 8/16, 16/32, 16/63, 63/123 mm
Typ pohonu	diesel-hydraulický, 75kW

Triedič:

Názov	Triediace zariadenie McCloskey International Ltd typu R105
Max. kapacita	do 250 ton/hod, v závislosti od druhu vstupného materiálu
Max. veľkosť vstupu	400 mm
Objem násypníka	6 m ³

Veľkosť triediacej plochy	3660 x 1370 mm
Typ triediacej jednotky	dvojplošinový vibračný triedič
Výstupné frakcie	0/4, 0/8, 0/16, 0/32, 0/63, 0/125, 0/150, 4/8, 8/11, 8/16, 16/32, 16/63, 63/123 mm
Typ pohonu	turbodiesel CAT motor 4l, 98kW

Inštalácia zariadenia:

Mobilné zariadenie na miesto prevádzky privezú ťahačom, prípadne iným vhodným prepravným prostriedkom na prívese. Mobilné zariadenie je určené k nasadeniu za normálnych atmosférických podmienok. Pred inštaláciou je nutná obhliadka miesta, na ktorom sa má odpad zhodnocovať. Mobilné zariadenie bude umiestnené a prevádzkované na vyhradenom mieste, kde sa umiestni tak, aby sa zabezpečilo proti posunutiu, prevráteniu alebo inému pohybu. Miesto prevádzky musí vyhovovať technickým parametrom mobilného zariadenia a požiadavkám na vykonávanie úpravy odpadov. Inštalácia zariadenia spočíva v jeho prevádzkovej príprave podľa technologického postupu. Pred spustením zariadenia do činnosti sa vykoná kontrola po inštalácii na mieste, vrátane optickej kontroly zariadenia.

Spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontroly prevádzky zariadenia:

Zariadenie je potrebné udržiavať v dobrom technickom stave. Pre zariadenie je vypracovaný prevádzkový poriadok. Za odbornú technickú kontrolu zodpovedá prevádzkovateľ mobilného zariadenia. Prevádzkovateľ zabezpečí priebežnú kontrolu vrátane údržby podľa odporúčania výrobcu.

Opatrenia pre prípad havárie:

Pri vzniku havárie, ktorú môže spôsobiť únik nebezpečných látok do životného prostredia, je potrebné vykonať opatrenia, ktoré zamedzia ich ďalšiemu šíreniu. Je potrebné postupovať v zmysle schváleného prevádzkového poriadku a mať zabezpečené dostatočné množstvo prostriedkov na likvidáciu havárie.

Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:

1. Pred uvedením zariadenia do prevádzky musí byť obsluha úplne oboznámená so všetkými časťami stroja a ich funkciami.
2. Obsluha stroja musí byť dôkladne oboznámená s návodom na použitie od výrobcu.
3. Dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a pokyny zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
4. Pre prevádzku musí byť vypracovaná prevádzková dokumentácia, ktorá určí bezpečnostné opatrenia pre prevádzku, zabezpečenie a pohyb manipulačných zariadení.
5. Pri obsluhu a údržbe zariadení je nutné dodržiavať nároky a požiadavky od výrobcov zariadení, karty bezpečnostných údajov používaných surovín a platné STN, bezpečnostné a prevádzkové predpisy.
6. Používať pri práci ochranné zariadenia a osobné ochranné pracovné prostriedky a udržiavať ich tak, aby nestratili svoju ochrannú funkciu.
7. Pred začatím práce je potrebné stroj prehliadnúť a skontrolovať jeho technický stav. Pri zistení nedostatkov v tejto oblasti alebo iných závad, ktoré by ohrozovali bezpečnosť

- prevádzky, je povinnosťou upozorniť zodpovedného vedúceho pracovníka a prevádzku ihneď zastaviť.
8. Stroj smie byť prevádzkovaný len so všetkými krytmi a ochrannými zariadeniami, tak ako bolo určené výrobcom zariadenia.
 9. Obsluha stroja pri jeho prevádzke sa riadi povinnosťami upravenými v prevádzkovom poriadku.
 10. Pred opustením stroja je zamestnanec povinný zabezpečiť stroj pred samovoľným pohybom.
 11. Zariadenie musí byť zabezpečené proti náhodnému spusteniu.
 12. Za prevádzky musia byť zariadenia vhodne osvetlené.
 13. Miesta spustenia a zastavenia musia byť viditeľne označené a ľahko prístupné.
 14. V priestore prevádzky musí byť udržiavaný poriadok, musia byť odstránené všetky prekážky, ktoré môžu ohroziť zdravie pracovníkov a spôsobiť poruchu zariadení.
 15. V prípade nehody prevádzkovateľ musí zabezpečiť okamžitú zdravotnú pomoc, pred uvedením zariadení do prevádzky musí prevádzkovateľ zabezpečiť systém ochrany zdravia a rýchlej zdravotníckej pomoci, s ktorým musia byť všetci pracovníci oboznámení.

Spôsob ukončenia činnosti zariadenia a následná starostlivosť o miesto výkonu:

Po ukončení činnosti zariadenia, t. j. po zhodnotení požadovaného druhu a množstva odpadov, nachádzajúcich sa u oprávneného subjektu, sa mobilné zariadenie presunie na iné pracovisko alebo na zaparkovanie do určených vyhovujúcich priestorov.

Následne sa priestranstvo vyčistí, uvedie do pôvodného stavu a odovzdá objednávateľovi služby. Skontroluje sa, či počas prevádzky nedošlo k znečisteniu priestoru pohonnými alebo inými prevádzkovými kvapalinami. V prípade znečistenia sa tieto plochy vhodným spôsobom vyčistia a vzniknuté odpady sa odovzdajú oprávnenej organizácii na ich zhodnotenie alebo zneškodnenie.

Mobilné zariadenie bude v zmysle § 5 ods. 4 zákona o odpadoch prevádzkované na jednom mieste kratšie ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov. Je určené na zhodnocovanie odpadov v mieste ich vzniku, na inom mieste u toho istého pôvodcu odpadu alebo v zariadení, na ktoré bol vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch.

Súhlas na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením sa udeľuje do 31. 10. 2027.

Ostatné podmienky súhlasu:

1. Podmienky vyplývajúce zo záverečného stanoviska posudzovania vplyvov na životné prostredie MŽP SR č. 3217/2022-11.1.1/mo zo dňa 02. 08. 2022:
 - pri umiestňovaní mobilných zariadení rešpektovať lokálne podmienky lokality, prednostne využívať spevnené plochy, prípadne nespevnené plochy s nízkou priepustnosťou povrchovej vrstvy, dodržať dostatočnú odstupovú vzdialenosť od obývaného územia, dostatočnú odstupovú vzdialenosť od línie brehov povrchových tokov alebo vodných plôch a dostatočnú odstupovú vzdialenosť od chránených území
 - mobilné zariadenie prevádzkovať len na území s prvým (najnižším) stupňom územnej ochrany, neprevádzkovať ich v miestach výskytu chránených, vzácnych

- a ohrozených druhov rastlín, živočíchov a biotopov a na plochách prvkov územného systému ekologickej stability
- zabezpečiť dodržanie potrebných vzdialeností určených osobitnými predpismi a technickými parametrami zariadení od vzdušných telefónnych, elektrických a iných vedení
 - mobilné zariadenie neprevádzkovať za nepriaznivých teplotných a poveternostných podmienok
 - v prípade prevádzky v obytnej zóne, resp. v miestach v blízkosti zástavby použiť odprašnú technológiu (skrúpanie vodou)
 - počas prác obmedzovať prašnosť vhodnou organizáciou prác, kropením, príp. čistením komunikácií a kolies nákladných áut, výberom vhodných mechanizmov a rýchlym postupom prác
 - emisie z dopravy minimalizovať vyťažením dopravných kapacít vozidiel
 - eliminovať hluk z činnosti na najbližšiu obytnú zástavbu vhodným umiestnením zariadení, technickými, technologickými a organizačnými opatreniami tak, aby minimalizovali dosah a vplyv na obyvateľstvo
 - pri prevádzke dodržiavať bezpečnú vzdialenosť od obytnej zóny, aby nedošlo k prekročeniu hygienických limitov úrovne hluku určených vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa vykonávajú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí
 - zabezpečiť technické, organizačné a iné opatrenia na ochranu zdravia zamestnancov obsluhujúcich mobilné zariadenia pred hlukom
2. Dodržiavať povinnosti prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov v zmysle príslušných ustanovení zákona o odpadoch o ostatných súvisiacich a vykonávacích predpisov.
 3. Dodržiavať prevádzkový poriadok mobilného zariadenia na zhodnocovanie odpadov.
 4. Vieť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia v zmysle vyhlášky č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.
 5. Súčasťou prevádzkovej dokumentácie je aj interná norma /interné normy /vypracované prevádzkovateľom zariadenia vzťahujúce sa k zhodnocovaným druhom odpadov uvedeným vo výroku rozhodnutia.
 6. Vieť dokumentáciu preukazujúcu plnenie kritérií pre výstupné produkty zhodnocovania odpadov k jednotlivým objednávkam prác na recyklované stavebné odpady a odpady z demolácií.
 7. Plniť povinnosti pôvodcu odpadu vo vzťahu k ním produkoványm odpadom.
 8. Prevádzkovateľ mobilného zariadenia najneskôr sedem dní vopred písomne ohlásí orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, v ktorého územnom obvode bude zhodnocovať odpady, miesto, kde bude túto činnosť vykonávať, druh, kategóriu a predpokladané množstvo odpadu, ktorý bude zhodnocovaný a predpokladaný čas výkonu činnosti.
 9. Plniť evidenčnú povinnosť a ohlasovaciu povinnosť a povinnosť uchovávania evidencie a ohlasovaných údajov o množstve výrobkov a materiálov, ktoré sú výsledkom činnosti zhodnocovania odpadov a ohlasovať údaje príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v zmysle vyhlášky č. 366/2015 Z. z. o evidencnej a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.
 10. Ak ide o prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií, preukázať požiadavky na recyklované stavebné odpady a odpady

- z demolácií ustanovené osobitným predpisom (ustanovenie § 3 vyhlášky č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií a súvisiace osobitné predpisy)
11. Ak ide o prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií, preukázať počas celej doby činnosti zariadenia aj plnenie technických a organizačných požiadaviek ustanovených vykonávacím predpisom (ustanovenie § 4 vyhlášky č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií a súvisiace osobitné predpisy - vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení vyhlášky 237/2009 Z. z., Príloha č. 3 časť II. bod 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov.)
 12. Tento súhlas sa udeľuje na zhodnocovanie odpadov predmetným mobilným zariadením, nevzťahuje sa na iné činnosti vykonávané pri jeho prevádzke. Vydaním tohto rozhodnutia nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce pre prevádzkovateľa z osobitných predpisov.

O d ô v o d n e n i e

Okresnému úradu v sídle kraja Žilina bola dňa 28. 09. 2022 doručená žiadosť spoločnosti TERACOM, s. r. o., Košťany nad Turcom č. 416, 038 41 Košťany nad Turcom, IČO: 45 467 293, zastúpeného splnomocnencom INECO, s. r. o., Mladých budovateľov č. 2, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 36 738 379, o udelenie súhlasu na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením – drviace zariadenie KLEEMANN MC100R (čefuťový drvič), drviace zariadenie SBM REMAX 200 (odrazový drvič), triediace zariadenie MOBISCREEN MS 13 Z, triediace zariadenie McCloskey International Ltd typu R105.

Mobilné zariadenia môžu pracovať v zostave v technologickej linke drvič a triedič alebo aj samostatne. Voľbu zostavy v závislosti od druhu vstupujúceho materiálu a požadovaného výstupného produktu určuje prevádzkovateľ mobilného zariadenia. V jednej cieľovej lokalite bude prevádzkovaná len jedna zostava drvič a triedič, príp. samostatné zariadenie (v zmysle uskutočneného procesu posudzovania podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Mobilné zariadenia sú svojím konštrukčným riešením určené na drvenie inertných materiálov a drvenie – recykláciu stavebných odpadov a odpadov po demoláciách. Obe súčasti technologickej linky drvič aj triedič sú technicky prispôsobené na presun z miesta na miesto, sú určené na zhodnocovanie odpadov v mieste ich vzniku a nevyžadujú stavebné povolenie ani ohlásenie podľa osobitného predpisu. Predmetné mobilné zariadenia zodpovedajú definícii podľa § 5 ods. 4 zákona o odpadoch.

Žiadateľ – budúci prevádzkovateľ mobilných zariadení nahradil jedno z plánovaných zariadení RubbleMaster RM 80, ktoré bolo predmetom posúdenia vplyvov na životné prostredie a predmetom plánovanej kúpy, z dôvodu ukončenia jeho výroby, parametrovo podobným zariadením SBM REMAX 200. Porovnanie jednotlivých parametrov uvádzaných výrobcou zariadení priložil v tabuľkovom spracovaní ako súčasť žiadosti..

Výsledkom zhodnotenia odpadu má byť prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve, alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie. Výstupný produkt zhodnocovania odpadov je posudzovaný podľa systému vnútropodnikovej kontroly a plánu kontrol, odoberania vzoriek a plánu skúšok, vo vzťahu k účelu ich využitia.

Na základe telefonickej konzultácie po prediskutovaní možností naplnenia definície zhodnocovania odpadu jednotlivých druhov odpadov uvedených v žiadosti vo vzťahu k činnostiam zhodnocovania odpadu určených v prílohe č. 1 zákona o odpadoch pod kódmi R5 a R12 a následných možností nakladania s výstupným produktom zhodnotenia, resp. so zhodnoteným odpadom, zástupca žiadateľa doplnil svoje podanie, ktorým upravil rozsah druhov odpadov, ktoré sú predmetom správneho konania a tohto rozhodnutia. Upravenú tabuľku zhodnocovaných druhov odpadov a súvisiacich informácií doplnil e-mailom dňa 04. 11. 2022 a 14. 11. 2022.

Činnosť zhodnocovania odpadu, určenú podľa prílohy č. 1 k zákonu o odpadoch kódom R5, prevádzkovateľ mobilného zariadenia deklaruje dokladom preukazujúcim splnenie kritérií pre konkrétne použitie výstupného produktu vyplývajúce z osobitných predpisov v závislosti na druhu zhodnocovaných odpadov (napr. vyhláška č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií, ...). Prevádzkovateľ vedie a aktualizuje dokumentáciu systému vnútropodnikovej kontroly ako súčasť prevádzkovej dokumentácie zariadení a dokumentáciu preukazujúcu plnenie podmienok recyklácie R5. Výstupný materiál je použiteľný napr. v stavebníctve a možno ním nahradiť prírodné materiály.

V prípade úpravy odpadov činnosťou, ktorá nie je konečným zhodnotením odpadu R12, bude výstupný produkt zhodnotenia zaradený podľa Katalógu odpadov. Na držiteľa odpadu sa v tom prípade budú vzťahovať povinnosti vyplývajúce z legislatívy odpadového hospodárstva. Zhodnotené druhy odpadov činnosťou R12 spĺňajúce kritéria definované v ustanovení §20 vyhlášky č. 371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov môžu byť využité pre činnosť spätného zasypávania.

Okresný úrad v sídle kraja Žilina ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva akceptoval v žiadosti uvedené zariadenie SBM REMAX 200 z dôvodu uvedeného žiadateľom vzhľadom k tomu, že technické parametre citovaného zariadenia výkonovo pre množstvo zhodnocovaného materiálu odpovedá pôvodne plánovanému zariadeniu RubbleMaster RM 80, má o niečo nižšie energetické nároky na pohon zariadenia, komponentové zloženie a rozmery zariadenia sú obdobné a žiadateľ disponuje k zariadeniu kúpnu zmluvou. Typové označenie zariadenia je predmetom obsahovej náležitosti súhlasu. Nedochádza k zmene spôsobu a podmienok prevádzkovania zariadenia vo vzťahu k zhodnocovaniu odpadov.

Z rozhodnutia vydanom v zisťovanom konaní vyplýva, že v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov je potrebné rešpektovať podmienky, ktoré eliminujú alebo zmiernujú vplyv na životné prostredie. Konkrétne podmienky sú stanovené vo výrokovej časti predmetného rozhodnutia, v jednotlivých bodoch určujúcich nakladanie s odpadmi a v ostatných podmienkach rozhodnutia súvisiacich s prevádzkovaním zariadení. Tunajší úrad zapracoval do výrokovej časti súhlasu na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením podmienky týkajúce sa obsahových náležitostí súhlasu určených ustanovením § 97 ods. 2 a 3 zákona o odpadoch a podmienky vyplývajúce z vyhlášky č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií. V písomnom vyhodnotení spôsobu plnenia podmienok určených v Záverečnom stanovisku žiadateľ akceptoval určené podmienky súvisiace s prevádzkou zariadení. Súčasne e-mailom dňa 07. 10. 2022 doplnil vypracované posudky o riziku pre prácu s expozíciou hluku a o riziku z expozície vibráciám, ktorých požiadavka vyplynula zo záverov procesu posudzovania vplyvov v súvislosti s osobitnými predpismi na ochranu zamestnancov - obsluhy zariadení pri ich prevádzkovaní.

Súhlas udelený podľa § 97 ods. 1 písm. h) zákona o odpadoch sa vzťahuje na zhodnocovanie odpadov predmetným mobilným zariadením, nevzťahuje sa na iné činnosti

(nesúvisiace so zhodnocovaním odpadov) vykonávané jeho prevádzkou. Taktiež vydaním tohto rozhodnutia nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce pre prevádzkovateľa z osobitných predpisov. Ak sú predmetom povolovacích konaní iných správnych orgánov alebo predmetom plnenia konkrétnych povinností voči týmto orgánom, je potrebné ich riešiť s daným orgánom v samostatnom konaní.

Žiadateľ predložil náležitosti v zmysle vyhlášky č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov. K žiadosti boli predložené nasledujúce prílohy:

- výpis z obchodného registra
- kópiu zmluvy o finančnom leasingu č. SK-FL-01308-0321 k zariadeniu KLEEMANN MC100R (čelust'ový drvič), kópiu kúpnej zmluvy č. D22093/KZ k zariadeniu SBM REMAX 200 (odrazový drvič), kópiu faktúry č. 106044 k triediacemu zariadeniu MOBISCREEN MS 13 Z, kópiu zmluvy o finančnom leasingu č. SK-FL-01434-0921 k triediacemu zariadeniu McCloskey International Ltd typu R105 na preukázanie vlastníckeho práva k mobilnému zariadeniu
- údaje o výkone mobilných zariadení
- fotodokumentáciu zariadení
- kópiu záverečného stanoviska z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie MŽP SR č. 3217/2022-11.1.1/mo zo dňa 02. 08. 2022
- písomné vyhodnotenie spôsobu plnenia podmienok určených v Záverečnom stanovisku a posudky o riziku pre prácu s expozíciou hluku a pre prácu z expozície vibráciám
- prevádzkový poriadok mobilného zariadenia na zhodnocovanie odpadov schválený konateľom spoločnosti
- technologický reglement zariadenia na zhodnocovanie odpadov
- kópiu zmluvy o zneškodnení odpadov
- ostatné údaje v zmysle § 27 vyhlášky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
- kópiu plnomocenstva na zastupovanie splnomocneným

Súhlas na zhodnocovanie ostatných odpadov možno podľa § 97 ods. 16 zákona o odpadoch udeliť len na určitý čas, t.j. najviac na päť rokov. Tunajší úrad v tomto prípade udelil súhlas do 31. 10. 2027 v súlade s podmienkou upravenou v citovanom ustanovení zákona o odpadoch.

Vydaním tohto rozhodnutia nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce pre prevádzkovateľa zariadenia z osobitných predpisov.

Žiadateľ zaplatil správny poplatok formou potvrdenia o úhrade správneho poplatku v hodnote 11,00 € v súlade s položkou 162 písm. h) zákona č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe vyššie uvedených skutočností bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na tunajšom úrade. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.



V. Z. *[Signature]*
Ing. arch. Pavel Kropitz
vedúci odboru

Doručuje sa:

1. INECO, s. r. o., Mladých budovateľov č. 2, 974 11 Banská Bystrica