

# OKRESNÝ ÚRAD ŽIAR NAD HRONOM

## ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Námestie Matice slovenskej č.8 , 965 01 Žiar nad Hronom

Číslo spisu

OU-ZH-OSZP-2022/000825-012

Žiar nad Hronom

25. 02. 2022



### Rozhodnutie

o vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

#### Popis konania / Účastníci konania

Spoločnosť Enviroservis, s.r.o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom, IČO: 36 629 073, ktorá zastupuje spoločnosť UM, s.r.o., 038 41 Košťany nad Turcom 416, IČO: 36 627 780 požiadala o vydanie rozhodnutia - súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.

#### Výrok

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý je podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 104 ods. 1 písm. d) a § 108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva, na základe žiadosti od spoločnosti Enviroservis, s.r.o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom, IČO: 36 629 073, ktorá zastupuje spoločnosť UM, s.r.o., 038 41 Košťany nad Turcom 416, IČO: 36 627 780 o vydanie rozhodnutia - súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch rozhodol takto :

Spoločnosti:

Obchodné meno: UM, s.r.o.

Sídlo: 038 41 Košťany nad Turcom 416

IČO: 36 627 780

udeľuje súhlas

podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch – na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov pre nasledovné druhy odpadov zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších právnych predpisov:

Číslo druhu odpadu: názov odpadu: kategória odpadu:

01 01 01 – odpad z ťažby rudných nerastov O

01 01 02 – odpad z ťažby nerudných nerastov O

01 04 08 – odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07 O

01 04 09 – odpadový piesok a íly O

01 05 04 – vrtné kaly a odpady z vodných vrtoch O

16 11 02 – výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 01 O  
16 11 04 – iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 03 O  
16 11 06 – výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických proces iné ako uvedené v 16 11 05 O  
17 01 01 – betón O  
17 01 02 – tehly O  
17 01 03 – škridle a obkladový materiál a keramika O  
17 01 07 – zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 O  
17 02 02 – sklo O  
17 03 02 – bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O  
17 05 04 – zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O  
17 05 06 – výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O  
17 05 08 – štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07 O  
17 06 04 – izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 O  
17 08 02 – stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 O  
17 09 04 – zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O  
19 13 02 – tuhé odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01 O  
20 02 02 – zemina a kamenivo O

Celkové ročné zhodnotenie stavebných odpadov je 44 000 t.

Zoznam vykonávaných činností zhodnocovania podľa prílohy č. 1 k zákonu o odpadoch:

R5 – Recyklácia alebo spätné získavanie ostatných anorganických materiálov.

## 2. určuje miesto nakladania s odpadmi

uvedených v bode 1. výroku tohto rozhodnutia podľa ustanovenia § 97 ods. 2 písm. b) zákona o odpadoch :

V areáli spoločnosti UM, s.r.o., Koš'any nad Turcom 416, 038 41 Koš'any nad Turcom, IČO: 36 627 780, prevádzka: Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom, na pozemkoch p. č. CKN 730 a 879, k. ú. Vieska.

## 3. určuje spôsob nakladania s odpadmi

podľa ustanovenia § 97 ods. 2 písmeno c) zákona o odpadoch bude žiadateľ s odpadmi uvedenými vo výroku rozhodnutia nakladať týmto spôsobom :

Odpad je do zariadenia dopravovaný nákladnou automobilovou dopravou. Pred začatím zhodnocovania odpadov pracovník vizuálne posúdi, či odpad, ktorý má byť zhodnotený zodpovedá druhu a kategórii povolených odpadov, či odpad nie je znečistený nebezpečnými látkami. Následne preberie vážny lístok od zazmluvneného externého zariadenia a skontroluje či vzhľadom na jeho veľkosť je možné jeho zhodnotenie. Ak je v prípade vizuálnej kontroly zistený nesúlad s povolenými druhmi odpadov, zodpovedný pracovník neprijme odpad na zhodnotenie. Po vizuálnej kontrole sa bude vykonávať rozbíjanie veľkých kusov na maximálny vstupný rozmer do drviaceho zariadenia. Následne sa odpad podrví na požadované frakcie. Z dôvodu, že zhodnocovanie odpadov je vykonávané činnosťou R5 – recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov sa odpad po zhodnotení stáva druhotnou surovinou, ktorá je ponúkaná na využitie do netmelených a hydraulických stmelených materiálov používaných v stavitel'stve. Drviace zariadenie disponuje automatickou registráciou množstva spracovaného odpadu pomocou zabudovaného snímacieho zariadenia. Preškolený zamestnanec prevádzky bude vykonávať kontrolu privezeného

odpadu. Asymetrická geometria násypky zaisťuje optimálnu orientáciu drvených častí odpadu, takže k zastaveniu drviča v dôsledku nepriechodnosti násypky dochádza len výnimočne. Otáčky drviča je možné meniť a regulovať tak, aby sa dosiahla potrebná výsledná veľkosť zrna po drvení. Do drviacej linky budú odpady navázané pomocou bagra. Násypka triediaceho zariadenia prijíma prírodný materiál z lopaty alebo rýpadla a smeruje ho na podávač, ktorý pozostáva z veľmi odolného 4-vrstvového pásu. Slúži ako zásobník suroviny a reguluje rýchlosť podávania materiálu do skrine so sitami. Skriňa so sitami predstavuje najdôležitejšiu časť stroja. V nej sa surovina triedi na tri koncové produkty. Možnosť dosiahnuť produkty rôznych veľkostí závisí od toho aké sitá triediča sú namontované. Trojvrstvový pás v rámci zberného dopravníka dopravuje materiál spod skrine so sitami na bočný dopravník na jemný materiál. Ľavý dopravník dopravuje jemný vytriedený materiál zo skrine so sitami na miesto vykládky. Pravý dopravník dopravuje vytriedený materiál strednej veľkosti zo skrine so sitami na miesto vykládky. Zadný dopravník dopravuje nadmerný vytriedený materiál zo skrine so sitami na vykládky. Hnacou jednotkou triediaceho zariadenia je dieselový motor. Ďalej sú inštalované nádrže na hydraulickú kvapalinu a prevádzkové ovládacie prvky stroja.

#### 4. určuje platnosť súhlasu

podľa ustanovenia § 97 odsek 16 zákona o odpadoch, je súhlas uvedený v bode 1 výroku tohto rozhodnutia časovo obmedzený do 25.02.2027.

#### 5. stanovuje podmienky výkonu činnosti na ktoré sa súhlas udeľuje

podľa ustanovenia § 97 odsek 2 písmeno g) zákona o odpadoch takto :

- a) Súhlas sa týka iba odpadov uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
- a) Súhlas sa týka iba odpadov uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
- b) Súhlas na zariadenie na zhodnocovanie odpadov zaniká zánikom činnosti, na ktorý bol súhlas vydaný.
- c) Súhlas sa týka iba stacionárneho zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 5 ods. 2 zákona o odpadoch.
- d) Nakladanie s odpadmi bude vykonávané iba v priestoroch uvedených v bode 2. tohto rozhodnutia
- e) Zariadenie na nakladanie s odpadmi sa musí označiť informačnou tabuľou viditeľnou z verejného priestranstva, ktorá obsahuje údaje v súlade s § 6 ods. 1 Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
- f) Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva môže z vlastného podnetu alebo na návrh účastníka konania v zmysle § 114 zákona o odpadoch vydané rozhodnutie zmeniť resp. zrušiť.
- g) Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov pri jeho prevádzkovaní je povinný dodržiavať ustanovenia § 17 zákona o odpadoch
- h) Proces drvenia, vrátane manipulácie s materiálom pred a po drvení a skladovania, zvlhčovať v primeranom množstve a periodicite, aby množstvo vznikajúceho prachu bolo maximálne zredukované
- i) Výstupný materiál musí vyhovovať požiadavkám na stavebný výrobok, ktorý je možné ďalej použiť v prípade, že nevyhovuje požiadavkám na stavebný výrobok musí byť odovzdaný organizácii oprávnenej na nakladanie s odpadmi v zmysle zákona o odpadoch
- j) S odpadmi, ktoré vzniknú pri prevádzke zariadenia nakladať v súlade so zákonom o odpadoch a zabezpečiť ich zhodnotenie alebo zneškodnenie u subjektov, ktoré majú vydaný súhlas na nakladanie s predmetnými odpadmi
- k) Zariadenie na zhodnocovanie odpadov prevádzkovať v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom zariadenia
- l) Zabezpečiť pravidelnú údržbu a servis drviaceho a triediaceho zariadenia (bežnú údržbu predstavujúcu najmä drobné opravy, dopĺňovanie pohonných hmôt, alebo výmenu oleja realizovať len na plochách na to určených)

#### 6. technické požiadavky prevádzky zariadenia alebo miesta výkonu:

podľa ustanovenia § 97 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch určuje takto:

Drviace zariadenie KLEEMANN MC100R (čelust'ový drvič):

Parameter: Hodnota parametra:

Označenie: MOBICAT MC 100 R EVO

Max. výkon: 220 t/h

Vstup do drviča (Š x V): 950 x 550 mm

Hmotnosť stroja: 30 000 – 35 500 kg

Výkon pohonu (diesel agrerát): 165 kW

Objem lievika: cca 3,2 m<sup>3</sup>

Rozmery lievika (Š x V): 1 900 x 3 000 mm

Podávaci žľab s integrovaným predbežným preosievaním:

Rozmery (Š x D): 870 x 3 940 mm

Obrusný (odierací) plech: dno 12 mm /bočné steny 8 mm

Čeľust'ový drvič:

Jednovzperový čeľust'ový drvič: STR 095 – 055

Vstupný otvor (Š x H) 950 x 550 mm

Vyhotovenie: drviace čeľuste z veľmi kvalitnej mangánovej uhlíkovej ocele

Rám:

Typ pásového podvozku: D3C

Šírka spodných dosiek: 400 mm

Rázvor: 3 000 mm

Postrekovací systém:

Typ: nízkotlakové dýzy

Triediace zariadenie KLEEMANN MOBISCREEN MS 13 Z (triediace zariadenie):

Parameter: Hodnota parametra:

Max. kapacita na vstupe: 280 t/h

Max. veľkosť vstupu: 400 mm

Výška násypky: 3,4 m

Objem násypky: 6 m<sup>3</sup>

Podávač pásového dopravníka: 1,2 x 3,9 m

Rozmery: voliteľná rýchlosť podávača

Typ triediacej jednotky: vibračná

Transportná výška: cca 3 200 mm

Transportná dĺžka: cca 12 775 mm

Transportná šírka: cca 2 500 mm

Transportná hmotnosť: cca 23 000 kg

Násypka prijíma prírodný materiál z lopaty alebo rýpadla a smeruje ho na podávač, ktorý pozostáva z veľmi odolného 4-vrstvového pásu. Slúži ako zásobník suroviny a reguluje rýchlosť podávania materiálu do skrine so sitami. Skriňa so sitami predstavuje najdôležitejšiu časť stroja. V nej sa surovina triedi na tri koncové produkty. Možnosť dosiahnuť produkty rôznych veľkostí závisí od toho aké sitá triediča sú namontované. Trojvrstvový pás v rámci zberného dopravníka dopravuje materiál spod skrine so sitami na bočný dopravník na jemný materiál. Ľavý dopravník dopravuje jemný vytriedený materiál zo skrine so sitami na miesto vykládky. Pravý dopravník dopravuje vytriedený materiál strednej veľkosti zo skrine so sitami na miesto vykládky. Zadný dopravník dopravuje nadmerný vytriedený materiál zo skrine so sitami na vykládky. Hnacou jednotkou triediaceho zariadenia je dieselový motor.

Triediace zariadenie McCloskey International Ltd typu R 105:

Parameter: Hodnota parametra:

Hmotnosť : 23 000 kg  
Obsah palivovej nádrže: 342 l  
Obsah hydraulického systému: 516 l  
Maximálny výkon: 250 t/h  
Bočný dopravník na drobný materiál:  
Vykladacia výška: 3 630 mm  
Typ dopravníkového pásu: dvojvrstvový  
Bočný dopravník na stredne veľký materiál:  
Vykladacia výška: 3 610 mm  
Typ dopravníkového pásu: dvojvrstvový  
Koncový dopravník na nadmerný materiál:  
Vykladacia výška: 3 455 mm  
Typ dopravníkového pásu: dvojvrstvový  
Prepravné rozmery:  
Výška: 3 200 mm  
Šírka: 2 500 mm  
Dĺžka: 12 400 mm  
Pracovné rozmery:  
Výška: 3 200 mm  
Šírka: 12 230 mm  
Dĺžka: 12 720 mm

Charakteristika triediaceho zariadenia:

- Dvojplošinový vibračný triedič, box uložený v dvoch ložiskách – voľné rezonančné kmity
- Veľkosť triediacej plochy, rozmer 3 660 x 1.370 mm
- Násypka objemu 6 m<sup>3</sup>
- Dávkovací dopravník, šírka 1 200 mm s regulovateľnou podávacou rýchlosťou
- Hydraulicky poháňaný hlavný dopravník s utesnenými bokmi, šírka pásu 1 200 mm
- Dva hydraulicky poháňané bočné vynášacie pásy, šírky 800 mm, rýchlosť sa dá plynule regulovať, sypná výška max 3,6 m (podsitné) a max. 3,62 m (medzisitné)
- Hydraulický sklopný hlavný vynášací pás šírky 1 200 mm, sypná výška max 3,45 m (nadsitné)
- Turbodiesel CAT motor 4l výkonu 98 kW
- Certifikát
- Diaľkové ovládanie

7. bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia alebo pri výkone činnosti:

podľa ustanovenia § 97 ods. 3 písm. b) zákona o odpadoch určuje takto:

Pri prevádzkovaní zariadenia na zhodnocovanie odpadov je prevádzkovateľ povinný dodržiavať všeobecné platné predpisy a normy pre bezpečnosť práce a ochrane zdravia ľudí, musia byť dodržané bezpečnostné opatrenia pri manipulácii s odpadmi a to tak vo vzťahu k ochrane zdravia, ako aj životného prostredia, t. j. nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie. Pri prevádzkovaní zariadenia je potrebné vytvoriť dostatočné organizačné a materiálovo – technické zabezpečenie pre riešenie prípadov havárie a pre odstraňovanie ich dôsledkov v zmysle spracovaných bezpečnostných opatrení.

#### Odôvodnenie

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie obdržal dňa 11.11.2021 žiadosť od spoločnosti Enviroservis, s.r.o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom, IČO: 36 629 073, ktorá zastupuje spoločnosť UM, s.r.o., 038 41 Košťany nad Turcom 416, IČO: 36 627 780 o vydanie rozhodnutia - súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch.

Orgán odpadového hospodárstva dňa 09.12.2021 prerušil konanie rozhodnutím pod č. OU-ZH-OSZP-2021/012735-003, záznam č. 0045897/2021 a vyzval žiadateľa na doplnenie podania pod č. OU-ZH-OSZP-2021/012735-002, záznam č. 0045894/2021 o nasledovné náležitosti:

1. určenia miesta nakladania s odpadmi (parcelné číslo, katastrálne územie príp. súpisné číslo) podľa § 97 ods. 2 písm. b) zákona o odpadoch
2. technické parametre zariadení na zhodnocovanie odpadov od ich výrobcov
3. zmluva na zabezpečenie následného spôsobu zhodnotenia a zneškodnenia odpadu, ktorý sa v zariadení zhodnocuje alebo zneškodňuje v zmysle § 21 ods. 2 Vyhlášky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Vyhlášky č. 371/2015 Z. z.“)
4. podrobnejší opis technologického postupu nakladania s odpadmi vrátane uvedenia spôsobu zabezpečenia prepravy odpadov v zmysle § 21 ods. 1 písm. f) Vyhlášky č. 371/2015 Z. z.,
5. súhlas na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie stredný alebo veľký zdroj, ktoré nepodliehajú stavebnému konaniu podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a o zmene v znení neskorších právnych predpisov.

Dňa 19.01.2022 bolo podanie doplnené o potrebné náležitosti :

- Splnomocnenia na zastupovanie pre spoločnosť Enviroservis, s.r.o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom, IČO: 36 629 073
- Opatrenia pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi pre UM, s.r.o. Žiar nad Hronom zo dňa 28.09.2021
- Rámcová zmluva č. 022022/OO uzatvorená zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov uzatvorená medzi spoločnosťou UM, s. r. o., 416, 038 41 Košťany nad Turcom, IČO: 36 627 780 a spoločnosť AMK Green, s. r. o., Jilemnického 562/3, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 48 274 569 zo dňa 11.01.2022
- Rámcová zmluva č. 012022/OO uzatvorená zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov uzatvorená medzi spoločnosťou UM, s. r. o., 416, 038 41 Košťany nad Turcom, IČO: 36 627 780 a spoločnosť TERACOM, s. r. o., 416, 038 41 Košťany nad Turcom, IČO: 45 467 293 zo dňa 10.01.2022
- Objednávka č. 2022/VB/001 so spoločnosťou ZsNP, a.s., Priemyselná 650/12, 965 01 Žiar nad Hronom zo dňa 10.01.2022
- Rozhodnutie vydané podľa § 17 ods. 1 písm. f) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov pod č. OU-ZH-OSZP-2022/000685-005, záznam č. 0002748/2022 zo dňa 20.01.2022 právoplatné dňa 25.01.2022.
- Správny poplatok v hodnote 11 € vo forme e-kolku ( Potvrdenie o úhrade zo Slovenskej pošty, a.s., pod č. ID: N01-181121-1251) podľa Prílohy X. časť Životné prostredie, položka 162 písm. c) sadzobníka poplatkov zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších právnych predpisov.

Dňa 21.01.2022 orgán odpadového hospodárstva zvolal ústne pojednávanie pod č. OU-ZH-OSZP-2022/000825-005, záznam č. 0002886/2022 na deň 07.02.2022 so stretnutím na pozemku parcelné číslo CKN 730, 879 k. ú. Vieska z dôvodu presného a úplného objasnenia stavu vecí.

Zároveň dňa 21.01.2022 orgán odpadového hospodárstva požiadal o záväzné stanovisko príslušný orgán štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie pod č. OU-ZH-OSZP-000825-6/2022, záznam č. 0003123/2022.

Na konaní boli predložené nasledovné vyjadrenia:

- Spoločnosť Enviroservis, s.r.o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom, IČO: 36 629 073 žiadala o vyradenie zo žiadosti odpadu s katalógovým číslom 19 03 05 stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04. Zároveň uviedol, že bude doplnená zmenená objednávka na externé váženie. Na ústnom pojednávaní žiadateľ doplnil bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia. Prevádzková doba bude Po – Pia od 6:00 – 18:00 hod.
- Obec Ladomerská Vieska, v zastúpení p. starostom Vladimírom Baranom súhlasí so skutočnosťami uvedených v zápisnici.

Zápisnica pod č. OU-ZH-OSZP-000825-008/2022, evidenčné číslo záznamu 0005165/2022 je súčasťou spisového materiálu.

Dňa 08.02.2022 bolo doručené stanovisko orgánu štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie pod č. OU-ZH-OSZP-2022/002430-002, č. záznamu 0005614/2022 zo dňa 04.02.2021, v ktorom sa uvádza, že žiadaný súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch nedosahuje limity uvedené v prílohe č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o

zmeny a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) v časti 9. Infraštruktúra pol. č. 11. Zariadenie na zhodnocovanie ostatného stavebného odpadu, kde prahová hodnota v časti B pre vykonávanie zisťovacieho konania je od 50 000 t/rok do 100 000 t/rok a nespĺňa ani kritéria podľa § 3 písm. f) zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a preto nejde o zmenu podľa § 18 odsek 2 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Orgán odpadového hospodárstva prípisom č. OU-ZH-OSZP-2022/000825-10, záznam č. 0008150/2022 zo dňa 23.02.2022 upovedomil o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia z 30 dní na 60 dní.

Dňa 25.02.2022 bolo podanie doplnené o opravenú kópiu objednávky na externé váženie pod č. 2022/VB/001 so spoločnosťou ZSNP SPO, s.r.o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom zo dňa 10.01.2022.

Na základe uvedených skutočností Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve dospel k záveru, že pri dodržaní podmienok uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia nedôjde k porušeniu celospoločenských záujmov ani záujmov ochrany životného prostredia.

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie udelil súhlas na určitý čas v súlade s § 97 ods. 16 zákona o odpadoch a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

### **Poučenie**

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na správny orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Ing. Dušan Berkeš  
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10315

### Doručuje sa

Enviroservis, s.r.o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom, Slovenská republika  
Obec Ladomerská Vieska, Ladomerská Vieska 132, 965 01 Ladomerská Vieska, Slovenská republika